

## Facture d'utilisation du réseau de distribution d'électricité

Cyclique/événementielle

### ENEDIS

Tour ENEDIS  
34 place des Corolles  
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
FRANCE

### Destinataire de la facture

UPLÉ  
Carole ROYER  
5 place Raspail  
69007 LYON  
FRANCE

### Votre contact

Email : [contrat-fournisseur-elec@enedis.fr](mailto:contrat-fournisseur-elec@enedis.fr)  
Votre numéro de contrat : GRD-F055  
Adresse :  
Tour ENEDIS  
34 place des Corolles  
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
FRANCE

### Siège social du destinataire

UPLÉ  
5 place Raspail  
69007 LYON  
FRANCE  
FR91821102860 - RUM : FRN201610002

Facture N°1221505GF0326 du 7 août 2023

Direction interrégionale : 0326

N° d'affectation : GFRN\_1\_20230807\_0\_C

PRO / RES : Professionnel

Pour toute question liée à la facturation, rendez-vous sur :

### Synthèse des montants facturés hors taxes

| Libellé         | Taux de T.V.A (%) | Assiettes en € H.T. | Montant € T.V.A. |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| TVA normale     | 20,0              | 4.325,48            | 865,10           |
| Sous-Total en € |                   | 4.325,48            | 865,10           |

**Montant total T.T.C en €**

**5.190,58**

### T.V.A. payée sur les débits

**Ce montant sera prélevé sur votre compte le 06/09/2023.**

Le taux de pénalités de retard applicable en cas de retard de paiement est égal au taux BCE+7,  
soit 7 %

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement est fixée à 40 euros (art. D. 441-5 du Code du Commerce)  
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

## Récapitulatif des éléments facturés

| Code                | Libellé   | Mode | Nb EV | Période prix |            | Quantité | Unité de quantité | Prix unitaire € | Montant H.T. € | Date TVA applicable | Taux de T.V.A (%) |
|---------------------|---|------|-------|--------------|------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                     |   |      |       | Date début   | Date fin   |          |                   |                 |                |                     |                   |
| <b>ACHEMINEMENT</b> |   |      |       |              |            |          |                   |                 |                |                     |                   |
| ASG-R               | Composante Gestion - Reprise                          | -    | 1     | 07/07/2023   | 06/08/2023 | -31      | j                 | 0,062795        | -1,95          | 07/07/2023          | 20,0              |
| ASGA-U              | Composante Gestion Autoprodacteur - Echu              | -    | 1     | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 6        | j                 | 0,066557        | 0,40           | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASGA-U              | Composante Gestion Autoprodacteur - Echu              | -    | 1     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 25       | j                 | 0,062795        | 1,57           | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASG-U               | Composante Gestion - Echu                             | -    | 3     | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 15       | j                 | 0,042295        | 0,63           | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASG-U               | Composante Gestion - Echu                             | -    | 1     | 31/07/2023   | 31/07/2023 | 1        | j                 | 0,040110        | 0,04           | 31/07/2023          | 20,0              |
| ASGA-E              | Composante Gestion Autoprodacteur - Echoir            | -    | 1     | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 31       | j                 | 0,066557        | 2,06           | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASG-E               | Composante Gestion - Echoir                           | -    | 97    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 3007     | j                 | 0,042295        | 127,07         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASCGCU-U            | Composante gestion client CU - Echu                   | -    | 1     | 31/07/2023   | 31/07/2023 | 1        | j                 | -0,019068       | -0,02          | 31/07/2023          | 20,0              |
| ASCGCU-U            | Composante gestion client CU - Echu                   | -    | 3     | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 15       | j                 | -0,019918       | -0,30          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASCGCU-E            | Composante gestion client CU - Echoir                 | -    | 98    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 3038     | j                 | -0,019918       | -60,76         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASC-R               | Composante Comptage - Reprise                         | -    | 95    | 07/07/2023   | 06/08/2023 | -2945    | j                 | 0,050959        | -150,10        | 07/07/2023          | 20,0              |
| ASCL-0018-U         | Composante Comptage L 0-18 kVA - Echu                 | -    | 78    | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 465      | j                 | 0,054426        | 25,57          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASCL-0018-U         | Composante Comptage L 0-18 kVA - Echu                 | -    | 76    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 1876     | j                 | 0,050959        | 95,30          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASCL-0018-E         | Composante Comptage L 0-18 kVA - Echoir               | -    | 78    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 2418     | j                 | 0,054426        | 131,82         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASCL-1836-U         | Composante Comptage L 18-36 kVA - Echu                | -    | 20    | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 120      | j                 | 0,054426        | 6,60           | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASCL-1836-U         | Composante Comptage L 18-36 kVA - Echu                | -    | 20    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 500      | j                 | 0,050959        | 25,40          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASCL-1836-E         | Composante Comptage L 18-36 kVA - Echoir              | -    | 20    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 620      | j                 | 0,054426        | 33,80          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSF-R              | Composante Soutirage / Part fixe - Reprise            | -    | 28    | 07/07/2023   | 06/08/2023 | -1110    | j.kVA             | 0,211068        | -234,22        | 07/07/2023          | 20,0              |
| ASSF-R              | Composante Soutirage / Part fixe - Reprise            | -    | 9     | 07/07/2023   | 06/08/2023 | -5115    | j.kVA             | 0,030247        | -154,73        | 07/07/2023          | 20,0              |
| ASSF-R              | Composante Soutirage / Part fixe - Reprise            | -    | 57    | 07/07/2023   | 06/08/2023 | -30876   | j.kVA             | 0,024658        | -761,39        | 07/07/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-0009-U      | Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part fixe - Echu    | -    | 25    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 4425     | j.kVA             | 0,024658        | 109,15         | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-0009-U      | Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part fixe - Echu    | -    | 26    | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 1092     | j.kVA             | 0,027213        | 29,73          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-0009-E      | Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part fixe - Echoir  | -    | 25    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 5580     | j.kVA             | 0,027213        | 151,80         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVCU1-0009-1      | Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part variable       | -    | 26    | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 831      | kWh               | 0,043700        | 36,30          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVCU1-0009-1      | Composante Soutirage CU 0-9 kVA / Part variable       | -    | 25    | 06/07/2023   | 31/07/2023 | 2989     | kWh               | 0,039400        | 117,75         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-0918-U      | Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part fixe - Echu   | -    | 17    | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 1518     | j.kVA             | 0,027213        | 41,32          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-0918-U      | Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part fixe - Echu   | -    | 16    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 5643     | j.kVA             | 0,024658        | 139,19         | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-0918-E      | Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part fixe - Echoir | -    | 17    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 7998     | j.kVA             | 0,027213        | 217,58         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVCU1-0918-1      | Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part variable      | -    | 16    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 11975    | kWh               | 0,039400        | 471,82         | 07/08/2023          | 20,0              |

## Récapitulatif des éléments facturés

| Code                | Libellé   | Mode | Nb EV | Période prix |            | Quantité | Unité de quantité | Prix unitaire € | Montant H.T. € | Date TVA applicable | Taux de T.V.A (%) |
|---------------------|---|------|-------|--------------|------------|----------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                     |   |      |       | Date début   | Date fin   |          |                   |                 |                |                     |                   |
| <b>ACHEMINEMENT</b> |   |      |       |              |            |          |                   |                 |                |                     |                   |
| ASSVCU1-0918-1      | Composante Soutirage CU 9-18 kVA / Part variable        | -    | 17    | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 3488     | kWh               | 0,043700        | 152,43         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-1836-U      | Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part fixe - Echu    | -    | 17    | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 3564     | j.kVA             | 0,027213        | 97,02          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-1836-U      | Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part fixe - Echu    | -    | 17    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 14850    | j.kVA             | 0,024658        | 366,13         | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFCU1-1836-E      | Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part fixe - Echoir  | -    | 17    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 18414    | j.kVA             | 0,027213        | 501,11         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVCU1-1836-1      | Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part variable       | -    | 17    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 31520    | kWh               | 0,039400        | 1.241,91       | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVCU1-1836-1      | Composante Soutirage CU 18-36 kVA / Part variable       | -    | 17    | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 8826     | kWh               | 0,043700        | 385,69         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-0009-U      | Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part fixe - Echu     | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 525      | j.kVA             | 0,030247        | 15,89          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-0009-U      | Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part fixe - Echu     | -    | 3     | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 126      | j.kVA             | 0,033443        | 4,21           | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-0009-E      | Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part fixe - Echoir   | -    | 3     | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 651      | j.kVA             | 0,033443        | 21,77          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0009-1      | Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HC     | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 358      | kWh               | 0,028400        | 10,17          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0009-1      | Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HC     | -    | 3     | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 100      | kWh               | 0,031600        | 3,16           | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0009-2      | Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HP     | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 237      | kWh               | 0,040200        | 9,52           | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0009-2      | Composante Soutirage MU2 0-9 kVA / Part variable HP     | -    | 3     | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 65       | kWh               | 0,044700        | 2,90           | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-0918-U      | Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part fixe - Echu    | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 1050     | j.kVA             | 0,030247        | 31,75          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-0918-U      | Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part fixe - Echu    | -    | 3     | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 252      | j.kVA             | 0,033443        | 8,43           | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-0918-E      | Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part fixe - Echoir  | -    | 3     | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 1302     | j.kVA             | 0,033443        | 43,54          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0918-1      | Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HC    | -    | 3     | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 100      | kWh               | 0,031600        | 3,16           | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0918-1      | Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HC    | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 356      | kWh               | 0,028400        | 10,11          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0918-2      | Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HP    | -    | 3     | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 271      | kWh               | 0,044700        | 12,12          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-0918-2      | Composante Soutirage MU2 9-18 kVA / Part variable HP    | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 969      | kWh               | 0,040200        | 38,96          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-1836-U      | Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part fixe - Echu   | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 2550     | j.kVA             | 0,030247        | 77,13          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-1836-U      | Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part fixe - Echu   | -    | 3     | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 612      | j.kVA             | 0,033443        | 20,46          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU2-1836-E      | Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part fixe - Echoir | -    | 3     | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 3162     | j.kVA             | 0,033443        | 105,74         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-1836-1      | Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HC   | -    | 3     | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 397      | kWh               | 0,031600        | 12,54          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-1836-1      | Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HC   | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 1418     | kWh               | 0,028400        | 40,27          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-1836-2      | Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HP   | -    | 3     | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 1076     | kWh               | 0,044700        | 48,10          | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU2-1836-2      | Composante Soutirage MU2 18-36 kVA / Part variable HP   | -    | 3     | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 3846     | kWh               | 0,040200        | 154,61         | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSFLU1-0036-U      | Composante Soutirage LU - 0-36 kVA / Part fixe - Echu   | -    | 28    | 01/08/2023   | 06/08/2023 | 215      | j.kVA             | 0,221967        | 47,71          | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFLU1-0036-U      | Composante Soutirage LU - 0-36 kVA / Part fixe - Echu   | -    | 28    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 895      | j.kVA             | 0,211068        | 188,90         | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFLU1-0036-E      | Composante Soutirage LU - 0-36 kVA / Part fixe - Echoir | -    | 29    | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 1113     | j.kVA             | 0,221967        | 247,00         | 07/08/2023          | 20,0              |

## Récapitulatif des éléments facturés

| Code                          | Libellé  | Mode | Nb EV | Période prix |            | Quantité | Unité de quantité | Prix unitaire € | Montant H.T. €  | Date TVA applicable | Taux de T.V.A (%) |
|-------------------------------|--|------|-------|--------------|------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|                               |  |      |       | Date début   | Date fin   |          |                   |                 |                 |                     |                   |
| <b>ACHEMINEMENT</b>           |  |      |       |              |            |          |                   |                 |                 |                     |                   |
| ASSVLU1-0036-1                | Composante Soutirage LU - 0-36 kVA / Part variable     | -    | 29    | 01/08/2023   | 07/08/2023 | 328      | kWh               | 0,011000        | 3,60            | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVLU1-0036-1                | Composante Soutirage LU - 0-36 kVA / Part variable     | -    | 29    | 07/07/2023   | 31/07/2023 | 1162     | kWh               | 0,010400        | 12,08           | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU4-0036-U                | Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part fixe - Echu   | -    | 1     | 04/08/2023   | 06/08/2023 | 18       | j.kVA             | 0,028852        | 0,52            | 06/08/2023          | 20,0              |
| ASSFMU4-0036-E                | Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part fixe - Echoir | -    | 1     | 07/08/2023   | 06/09/2023 | 186      | j.kVA             | 0,028852        | 5,37            | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU4-0036-1                | Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCB  | -    | 1     | 04/08/2023   | 07/08/2023 | 4        | kWh               | 0,008700        | 0,03            | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU4-0036-2                | Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPB  | -    | 1     | 04/08/2023   | 07/08/2023 | 8        | kWh               | 0,001390        | 0,01            | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU4-0036-3                | Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HCH  | -    | 1     | 04/08/2023   | 07/08/2023 | 0        | kWh               | 0,042400        | 0,00            | 07/08/2023          | 20,0              |
| ASSVMU4-0036-4                | Composante Soutirage MU4 0-36 kVA / Part variable HPH  | -    | 1     | 04/08/2023   | 07/08/2023 | 0        | kWh               | 0,061200        | 0,00            | 07/08/2023          | 20,0              |
| <b>Montant Total H.T en €</b> |  |      |       |              |            |          |                   |                 | <b>4.325,48</b> |                     |                   |